

Протокол № 1
Заседания дисциплинарной комиссии
НП «ВГАСУ-строй»

г. Воронеж

16 мая 2013 г.

Присутствовали:

Члены дисциплинарной комиссии

1. Шемякина Ирина Викторовна – председатель дисциплинарной комиссии;
2. Попов Виктор Александрович – член комиссии, руководитель ООО «Стальконструкция»;
3. Ушаков Игорь Иванович – член комиссии, руководитель ООО «Предприятие «Инвестстройиндустрия»;
4. Фирсов Владимир Евгеньевич – член комиссии, руководитель ООО «Управление строительной компании «Спецстальтехмонтаж».
5. Меньших Александр Николаевич – член комиссии, руководитель ООО «М-Строй»

Кворум – 100%

Приглашенные:

Борисов Алексей Николаевич – директор НП «ВГАСУ-строй»;

Гунина Елена Анатольевна - начальник отдела контроля.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ВГАСУ-строй» Муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть».
2. О рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ВГАСУ-строй» ООО «СКИФ».
3. О рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ВГАСУ-строй» ООО «ЭталонРегионСтрой».
4. О рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ВГАСУ-строй» ООО «Предприятие «Инвестстройиндустрия»».
5. О рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ВГАСУ-строй» ООО «Евролайн-РОСТ».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ВГАСУ-строй» Муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть».

СЛУШАЛИ: Шемякину И.В., которая сообщила, что на рассмотрение Дисциплинарной комиссии был передан акт Контрольной комиссии, как следует из акта Контрольной комиссии, Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть»

- нарушает требования к повышению квалификации, с проведением аттестации и профессиональной подготовке;
- не выполняет требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ;
- не оплачивает членские взносы за 2011 - 2012 гг.
- не представлена информация, требующая внесения изменений в реестр членов СРО и свидетельство о допуске к работам (смена руководителя организации).

МП «Воронежтеплосеть» не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам.

При таких обстоятельствах необходимо рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении МП «Воронежтеплосеть» в виде предупреждения, в соответствии с п. 6.9. Устава НП «ВГАСУ-строй».

На заседание представитель МП «Воронежтеплосеть» не явился, о проведении заседания извещен по известному адресу.

РЕШИЛИ: учитывая требования ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 6.9., 6.12. Устава НП «ВГАСУ-строй», Правилами применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «ВГАСУ-строй» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и правил Организации, применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, устранить выявленные нарушения в течение 7 календарных дней, в противном случае будем вынуждены приостановить действие свидетельства на 50 календарных дней.

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ВГАСУ - строй» ООО «СКиФ».

СЛУШАЛИ: Шемякину И.В., которая сообщила о том, что на рассмотрение Дисциплинарной комиссии был передан акт Контрольной комиссии, как следует из акта Контрольной комиссии, ООО «СКиФ»:

- по заявленному адресу: 394026, г. Воронеж, Московский проспект, д. 11 ООО «СКиФ» на момент проверки отсутствует;
- не выполняются требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ;
- не представлена информация, требующая внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации и свидетельство о допуске к работам (адрес места нахождения, руководитель).

ООО «СКиФ» не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам.

При таких обстоятельствах необходимо рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СКиФ» ИНН 3662150356, имеющего Свидетельство № 0152.03-2011-3662150356-С-136 от 26.08.2011 г. в виде предупреждения в соответствии с п. 6.9. Устава НП «ВГАСУ-строй».

На заседание представитель ООО «СКиФ» не явился, о проведении заседания извещен по известному адресу.

РЕШИЛИ: учитывая требования ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 6.9., 6.12. Устава НП «ВГАСУ-строй», Правилами применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «ВГАСУ-

строй» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и правил Организации, применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней, в противном случае будем вынуждены приостановить действие свидетельства на 50 календарных дней.

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ВГАСУ-строй» ООО «ЭталонРегионСтрой».

СЛУШАЛИ: Шемякину И.В., которая сообщила, что на рассмотрение Дисциплинарной комиссии был передан акт Контрольной комиссии, как следует из акта Контрольной комиссии, ООО «ЭталонРегионСтрой»:

- не выполняются требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ;
- не выполняются требования к повышению квалификации, с проведением аттестации (нет повышения квалификации у 4 специалистов);
- уклонение члена Партнерства от проведения проверки (не предоставлены сведения и документы по проверке).

ООО «ЭталонРегионСтрой» не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам.

При таких обстоятельствах необходимо рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЭталонРегионСтрой» ИНН 3664117308, Свидетельство № 0288.01-2012-3664117308-С-136 от 12.03.2012 г. в виде предупреждения в соответствии с п. 6.9. Устава НП «ВГАСУ-строй».

На заседание представитель ООО «ЭталонРегионСтрой» не явился, о проведении заседания извещен по известному адресу.

РЕШИЛИ: учитывая требования ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 6.9., 6.12. Устава НП «ВГАСУ-строй», Правилами применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «ВГАСУ-строй» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и правил Организации, применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней, в противном случае будем вынуждены приостановить действие свидетельства на 50 календарных дней

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ВГАСУ-строй» ООО «Предприятие «Инвестстройиндустрия»».

СЛУШАЛИ: Шемякину И.В., которая сообщила, что на рассмотрение Дисциплинарной комиссии был передан акт Контрольной комиссии, как следует из акта Контрольной комиссии, ООО «Предприятие «Инвестстройиндустрия» в котором указано:

- не выполняются требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ;
- уклонение члена Партнерства от проведения проверки (не предоставлены сведения и документы по проверке).

ООО «Предприятие «Инвестстройиндустрия» не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам.

При таких обстоятельствах необходимо рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Предприятие «Инвестстройиндустрия» ИНН 3662008462, Свидетельство № 0054.03-2012-3662008462-С-136 от 30.03.2012 г. в виде предупреждения в соответствии с п. 6.9. Устава НП «ВГАСУ-строй».

На заседание представитель не явился, о проведении заседания извещен по известному адресу.

РЕШИЛИ: учитывая требования ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 6.9., 6.12. Устава НП «ВГАСУ-строй», Правилами применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «ВГАСУ-строй» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и правил Организации, применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней, в противном случае будем вынуждены приостановить действие свидетельства на 50 календарных дней.

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ВГАСУ-строй» ООО «Евролайн-РОСТ».

СЛУШАЛИ: Шемякину И.В., которая сообщила, что на рассмотрение Дисциплинарной комиссии был передан акт Контрольной комиссии, как следует из акта Контрольной комиссии, ООО «Евролайн-РОСТ»:

- по заявленному адресу: 394026, г.Воронеж, ул. Дружинников, д. 11 ООО «Евролайн-РОСТ» на момент проверки отсутствует;
- не выполняются требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ;
- не представлена информация, требующая внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации и свидетельство о допуске к работам (адрес места нахождения, руководитель);
- не оплачены членские взносы за 2011, 2012 годы (долг – 123 000 рублей);

ООО «Евролайн-РОСТ» не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам.

При таких обстоятельствах необходимо рассмотреть вопрос о передаче материалов плановой проверки ООО «Евролайн-РОСТ» ИНН 3662095232, Свидетельство № 0143.03-2010-3662095232-С-136 от 22.12.2010 г. в Дисциплинарную комиссию НП «ВГАСУ-строй» для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Евролайн-РОСТ».

При таких обстоятельствах необходимо рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Евролайн-РОСТ» ИНН 3662095232, Свидетельство № 0143.03-2010-3662095232-С-136 от 22.12.2010 г. в виде предупреждения в соответствии с п. 6.9. Устава НП «ВГАСУ-строй».

На заседание представитель ООО «Евролайн-РОСТ» не явился, о проведении заседания извещен по известному адресу.

РЕШИЛИ: учитывая требования ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 6.9., 6.12. Устава НП «ВГАСУ-строй», Правилами

применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «ВГАСУ-строй» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и правил Организации, применить меру дисциплинарного воздействия в виде в виде предупреждения, устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней, в противном случае будем вынуждены приостановить действие свидетельства на 50 календарных дней.

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение Дисциплинарной комиссии может быть обжаловано в Правление НП «ВГАСУ-строй» или в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Шемякина И.В.

Попов В.А.

Ушаков И.И.

Фирсов В.Е.

Меньших А.Н.